2

D. D.

MACELLUM OLITORIUM,

QUOD

CONSENS. EXPERIENT. FACULT. MEDICÆ
IN ILLUSTRI LYCEO UPSALIENSI,

PRÆSIDE

VIRO NOBILISSIMO Atque EXPERIENTISSIMO.

DN. DOCT. CAROLO LINNÆO,

EQUITE AURATO DE STELLA POLARI,
S:Æ R:Æ M:TIS ARCHIATRO,
MEDIC. ET BOTAN. PROFESSORE REG. ET ORD.
ACAD. SCIENT. UPSAL. HOLM. PETROPOL. BEROL.
IMP. NAT. CUR. LONDIN. MONSPEL.
TOLOS. ET FLORENT. SOCIO.

PUBLICÆ ERUDIT. CENSURÆ SUBMITTIT
STIPENDIARIUS REGIUS.

PETRUS JERLIN,

SUDERMANNUS.

IN AUDITORIO CAROL. MAJ.
AD DIEM XX DECEMB. ANNI MDCCLX.
H. A. M. S.

HOLMIÆ,
Literis Direct. LAURENTII SALVII,

A
MONSIEUR
LE COMTE
AXEL FERSEN,

a preſent Marechal de la Diéte
du Royaume de Sved
Et
Lieutenant General aux Armées de Svede,
Colonel du Regiment aux Garde,
Commandeur de l' Ordre Militaire.

MONSIEUR.

Ayant conſideré la grace et les Faveurs, dont, Vous m' avez comblé, je me trouve incapable, d' exprimer la reſpectueuſe reconnaiſſance, que je Vous dois. Vous etes; Monſieur, l'unique Source, d'ou les progrés de mes etudés, et la primiere origine de ma bonne fortune, ſont de decoulés. Votre illuſtre Famille auſſi bienque Vous Monſieur, avez toujours eu le plus grand ſoin pour le bien Etre de mes tres chers Parens. Souſfrés Monſieur je Vous ſupplie, que j'oſe Vous temoigner l' obligation la plus humble, que je Vous ai. Dieu veuille repandre ſur Vous et ſur Votre illuſtre Famille tous les biens deſirables, et que Vous puisſiez compter le cours de Vos années, des plus heureux. Ces ſont les voeux ardents, que je ne ceſſerai d' adreſſer a Cet Etre Supreme. Je Suis avec un profond reſpect

MONSIEUR

Votre trés humble et tres
obeisſant Serviteur.
PIERRE JERLIN.

VIRO.

ADMODUM REVERENDO atque PRÆCLARISSIMO

DOMINO, MAGISTRO

THOMÆ JERLINO,

PASTORI in Ytter-Sällö

VIGILANTISSIMO

PARENTI INDULGENTISSIMO.

Vitæ præſentis uſura, fundamentum eſt omnis felicitatis, Tibi, Parens Optime, quod vivo, plura refero accepta, quam mente unquam concipere poſſim. Te enim poſt Deum, habeo ſtatorem lucis, et, cum luce, reliqua vivendi præſidia, quæ, pro ratione uſus aucta ampliataque, mihi fideliter adhæſere, inde ab ipſis incunabulis. Tuo, inquam, ſudore, Tuis curis atquæ vigiliis, ad hunc usque diem ſuccurrere mihi licuit. Adeſt tempus, quo æquitas ipſa Tibi adjudicaret impenſarum fructus, ſed doleo illos eſſe exiles et parum reſponſuros vel Tuis promeritis, vel meo, quo ferveo, animo gratiſſimo. Interea adquieſcas, Parens Honoratiſſime, humillime quæſo, in tenuibus hiſce primitiis, quas offero, donec ætas ſiverit maturior in Muſarum hortis colligere, ac reverentiæ pignora Tibi offerre præſtantiora. De cetero ſupplex Numen imploro, ut ſalvus diu vivas, cum Matre cariſſima, in tutelam plurium filiorum et totius noſtræ Familiæ. Futurus dum ſpiritus adeſt.

OPTIMI PARENTIS

Filius obedientiſſimus

PETRUS JERLIN

WÄLÄREWÖRDIGE OCH WÄLLÄRDE
HERREN,

HERR CARL JERLIN,

MYCKET BERÖMLIGE COMMINISTERN
Wid Swärtuna Förſamlig,

Samt

ÄDELE OCH HÖGACHTADE
HERR ASSISTENTEN
Wid Stockholms Stads Högtärade Handels-Collegium

LORENTZ GUSTAV JERLIN,

MIME GÜNSTIGE HERRAR FARBRÖDER!

Om naturen *giör ingen ting förgäſwes lärer förmodeligen Blods-Bandet hos Eder mine k:ſte Farbröder, giſwa mig frihet, at ſättja Edra Namn för detta mitt ringa arbete. Men jag har ännu mera andledning, när jag efterſinnar, huru öm del Itagit i mitwäl. Eder til hörer tå med retta förſtlingen af min ungdoms blomma, ſom jag nu framgiſwer, ſäſom en ſäker pant af min beſtändiga erkianſla och förbinidelſe, anſes then med lika benägenhet och ynneſt, ſom jag förut altid haft lyckan at äga, är min önſkan wunnen, och jag ſkall altid bedja Förſynen, at Er tid må grönſkas, och ſåledes förnöya alla wåra anhöriga. Framhärdar i öfrigit, med wördnad.*

MINE GÜNSTIGE HERRAR FARBRÖDERS.

ödmiukaſte tienare.

PEHR JERLIN.

D. D.

MACELLUM veteribus dicebatur Forum illud, in quo omnia ciborum genera venalia proſtabant, hominum nutrimento inſervitura, et Varro dicit: quod Forum *Olitorium* erat id, ubi vegetabilia eſculenta habebantur venalia; ſic nos per Macellum Olitorium ea intelligimus vegetabilia, quæ ad hominum cibos, nutrimentum et ſuſtentationem conſumuntur.

Prius quam Medici incipiebant diſtincte et accurate tractare ſimplicia, Materia eorum Medica maxime obſcura erat; cum Materia Eſculentorum non minus eſt neces-

neceſſaria, debet et illa pari ſolertia pertractari dilucideque deſcribi.

Plurium in votis fuit, ut, poſtquam Res Herbaria, eam obtinuiſſet lucem, quam nunc poſſidet; clara deſcriptio Materiæ Eſculentorum, quæ e Regno Vegetabili deſumitur, traderetur; quo enumeratas haberemus iſtas Plantas, quæ communiter ad victum conducunt, et has præcipue, quæ apud nos, in ejusmodi uſum, et poſſunt et debent plantari.

Propteræa in hoc ſpecimine mihi propoſui culinares ſiſtere plantas, et in adpropriatas redigere Claſſes; cum vero harum aliæ proprie alimentares ſunt, aliæ tantum condimenta dici debent, poſteriores in hac tractatione omiſi, ne diverſo ſcopo inſervituras miſcerem.

Ex tot millibus Plantarum, quibus Creatori placuit globum terraqueum inſtruere, perpaucas tantum modo obſervavi hominis ſuſtentationi adoptatas, quas hiſce in pagellis enumeravi; lubens equidem concedo, quod et in noſtris et in exoticis terris multæ aliæ occurrant plantæ eſculentæ, quibus urgente annonæ caritatæ, loco ciborum poſſumus uti, cum vero hæ vel minus ſapidæ, vel adhuc non multum uſitatæ ſunt, eas prætermiſi. Qui itaque plurium indigenarum deſiderat cognitionem, poteſt evolvere Diſſertationem de Plantis Eſculentis Patriæ.

Evitare non potui, quin heic varias exoticas reciperem Plantas, cum harum variæ recentiori ævo,

noſtros in Hortos ſunt introductæ, ut limites inter mere exoticas et eas, quæ apud nos in Hortis civitatis obtinuerunt jus, reperire disficile ſit; at iterum cum in exoticarum enumeratione occupatus fuiſſem, potiores tantum adhibui, quæ apud plurimos Auctores Botanicos et Peregrinatores, qui de Eſculentis ſcripſerunt, commemorantur.

De cetero, omnibus determinata *Nomina generica* et *ſpecifica* adſcripſi; adjeci, qua parte *orbis* Planta quævis ſponte creſcit; addidi durationem, *annua*, *biénnis* vel *perennis* ſit; brevi deinde indicavi, *quomodo* communiter in uſum recipitur, et demum eadem brevitate de ejus *viribus* et *uſu* mentionem feci; demum Plantas meas, ſecundum earum partes, quibus in culinis utuntur, in ordinem redegi, ut *Radices*, *Caules*, *Folia* et *Fructificationes*, at aliis reliqui, pari methodo numeroſos illos plantarum enucleare fructus, qui Hominibus, variis in locis, in alimentum cedunt, cum arctis incluſus cancellis, brevitati ſtudere debui.

CLASSIS I.

RADICES FUSIFORMES.

1. BRASSICA *Rapa*, **Rofwa**, europæa, biennis, cicur.

Editur cruda, cocta, toſta; acuitur aromatibus.

Carnes generat laxiores; Humores mitiores; alvum apertam ſervat.

Flatulenta, facit inſomnia; nocet Hyſtericis et Puerperis.

Cibus antiquiſſimus; Romulo quondam in deliciis; hinc *Martialis*. Has tibi brumali gaudentia frigore Rapas, quæ damus in cœlo Romulus eſſe ſolet.

2. BRASSICA *oleracea*, Napo-Brassica, **kålrot**, europæa, biennis, cicur.

Editur cocta et in juſculis, præcedenti durior.

Viribus cum præcedenti convenit.

3. BRASSICA *Napus*, **Gothlands-Rofwa**, europæa, biennis, Gothlandica.

Editur cocta, præcedentibus ſapidior. Vires præcidentium, ſed magis aphrodiſiaca creditur.

4. DAUCUS *Carota*, **Morot**, europæa, biennis, cicur et ſpontanea.

Varietas *lutea* frequens; *alba* ſpontanea; *rubra* rarior.

Editur cocta cum pipere et butyro, cum juſculis carnium; Piſis; Piſcibus.

Commendatur Hyſtericis, Phthiſicis; cruda pueris verminantibus conducit. E: N: C: 1730. p. 449.

5. PASTINACA *ſativa*, Palſternack, europæa, biennis, cicur.

Editur ut præcedens, primo vere dulcior. Romano-Catholicis ſub quadrageſima frequentiſſimus cibus.

Nutrit magis quam Rapa dulciorque, minus flatulenta; Diuretica.

6. SCORZONERA *hiſpanica*, europæa, biennis, cicur.

Editur more ſequentis, ſæpe cum embemmate acidulo humores purgat, ſapida.

7. TRAGOPOGON *pratenſe*, Salſophi; europæa, biennis, ſpontanea.

Editur uti Aſparagus, cujus etjam ſaporis, ſed magis amaricans.

Nutrit ut Aſparagus, humores blandos reddit eosque purgat.

8. BETA *vulgaris rubra*, Rödbeta, europæa, biennis, cicur.

Editur cocta, ſæpius aceto condita, ruberrina veteribus ignota.

Fatua per ſe, præparata acetariis adnumeratur.

9. CAMPANULA *Rapunculus*, europæa, biennis, ſubcicur.

Editur dulciſſima, tam cruda in acetariis, quam cocta ut Aſparagus cum pipere.

Appetitum roborat; Lac auget.

10. CA-

10. CARUM *Carvi*, **Kummin**, europæa, biennis, ſpontanea,

Editur in Anglia more Paſtinacæ et Dauci, nobis nondum uſitata.

11. APIUM *Petroſelinum radicoſum*, **Rotperſilja**, europæa, biennis, cicur.

Editur et ſapit fere ut Paſtinaca; in Svecia præſtantiſſima.

Nutrit egregie; Diuretica.

12. SIUM *Siſarum*, **Socker-Rot**, europæa, perennis, cicur.

Editur more aſparagi et in jusculis omnium dulciſſima.

Nutrit egregie; humores edulcorat; Aphrodiſiaca. *Tiberius radicem nobilitavit, flagitans omnibus annis e Germania Gelduba.* (Gelb ad arcem Limen.) *Plin.* rarius noſtris in uſu, nec ut Joh. Bauh. hiſt. l. 27. c. 63.

TUBEROSÆ.

13. BUNIUM *bulbocaſtanum*, europæa, biennis cicur.

Editur cruda et cocta; Caſtaneum ſapit; incoquitur carnium juſculis decorticata cum pipere.

Svaviſſima; Aphrodiſiaca.

14. LATHYRUS *tuberoſus*, **Jord-nöt**, europæus, perennis, cicur.

Editur cocta, decorticanda, calida cum butyro, Belgis uſitatus, noſtratibus etiamnum rarior.

Siccior, nutrit ſolide, corroborat alvum.

15. CYPERUS *eſculentus*, europæ auſtralis et Africæ, peregrina.

Editur frequenter in Africa, noſtratibus non innotuit.

Dura, ſiccior, dulcis ſaporis, et magnitudine Caſtaneæ.

16. HELLIANTHUS *tuberoſus*, Jord-ärt-Stäck, Americæ borealis, tuberoſa, cicur.

Eduntur tubera decorticata in juſculis vel per ſe cum pipere.

Nutriunt egregie etjam laborioſos laudabili alimento.

17. SOLANUM *tuberoſum*, peruviana, tuberoſa, hyeme manſveta.

Editur ab Americanis ſub cineribus aſſata; a nobis vero cocta, et in juſculis.

Acidum ſpontaneum domat; copioſior generat infarctus americanis

Planta ipſa viroſa eſt; Tubera reſpuuntur a Suibus.

18. DIOSCOREA *ſativa: bulbifera* (jnhame) jndiis utrisque, tuberoſa, peregrina.

Editur aſſa, et in taleis ſiccata, pro pane, apud jndos.

Siccior optime ſapit et frequens illis eſt.

19. CONVOLVULUS *Batatas*, indiæ occidentalis, tuberoſa, peregrina.

Editur aſſa ſub cineribus, coctione rubicunda evadit.

Sapor præcedentis, etjam ergaſtulorum cibus indis.

Tubera per hyemen ab omni humido ſtudioſe præſervanda.

20. ARUM *Colocaſia* et *eſculentum*, Africæ et Americæ, peregrinæ, feræ.

Edi-

Editur cocta in duplici aqua vel aſſata.
Cruda acerrima, corroſiva et lethalis.
Nutrit egregie, ſapidiſſima omnium fertur.

21. LYCOPERDON *Tuber*, europæum, ſubterreſtre, indigenum.
Editur coctum cum aromatibus; noſtrum parvum eſt; ſubterraneum inquiritur edoctis canibus et ſuibus. Noſtratibus non dum in uſu receptum.
Aphrodiſiacum creditur valentiſſimum.

CLASSIS II.

CAULES.

TURIONES.

22. ASPARAGUS *officinalis*, Sparris, europæa, perennis, ſpontanea.
Editur *altilis*, celeriter coctus, cum butyro, ſale, pipere.
Albus mollis, ſuccoſus, egregie nutrit, Aphrodiſiacus.
Calculoſis noxius urinam fœtidam reddit.

23. SMILAX *aſpera*, orientalis, fruticoſa, manſveta.
Editur in acetariis, frequens Conſtantinopoli. *Bellon. itin.* 203.

24. TAMUS *communis*, europæa, peregrina, cicur.
Editur more præcedentis in Oriente. *Bellon. itin.* 203.

25. ARCTIUM *Lappa*, europæa, biennis, indigena.
Editur decorticatus ſeu crudus cum ſale et pipere; ſeu coctus ut Aſparagi. Auſtralibus in uſu, nobis nondum;
Diuretica mundificans; urinam albam tingit.

26. CYNARA *Carduncolus*, Africæ, peregrinus, ſubcicur.
Editur more Aſparagi, forte veterum *Carduus* culinaris.
Tollit Hircum axillarum foetoremque oris; urinam foetidam reddit.

27. ERYNGIUM *maritimum*, 7 Manna kraft, europæa, perennis, indigena.
Editur more Aſpargi, grato ſapore.

28. CHENOPODIUM *Bonus Hinricus*, europæa, perennis, indigena.
Editur decorticata, primo vere, inprimis ab Anglis.
Fatua acuitur aromatibus; Eccoprotica.

29. SONCHUS *alpinus*, lapponica, annua, cicur.
Editur decorticatus, crudus, a Lapponibus.
Amaricans, gratus aquæ potatoribus.

30. ANGELICA *Archangelica*, Angelika, alpina, perennis, cicur.
Editur decordicata, cruda.
Minus amaricans, grata Lappis.

31. EPILOBIUM *anguſtifolium*, europæa, perennis, indigena.
Edi poſſunt more Aſparagorum.
Noſtratibus nondum uſu recepti.

32. HU-

32. HUMULUS *Lupulus*, Humle, europæa, perennis, indigena.
Eduntur ſiccati, cocti; inprimis a Belgis.
Creduntur mundificantes.

PANICULÆ.

33. PORTULACA *oleracea*, Portlaka, orbis 4 partium, annua, cicur.
Eduntur cocti cum oleo, aceto, vel imbuti aceto vel in juſculis.
Succoſi adeo ut ex libræ I. planta, vix ſolidi drackma I.
Depurant, ſangvinem refrigerat, reſtituit ventriculum, ſolvit concretiones tartareas.
34. BRASSICA *oleracea: ſeleniſia*, Bråkåhl, biennis, cicur.
Eduntur cum oleribus, ſapidiſſimi, ſuccoſi, molliſſimi.
35. BRASSICA *oleracea: botrytis*, Blomkåhl virginica, biennis, cicur.
Eduntur cocti in oleribus vel per ſe cum butyro et aromatibus.
36. BRASSICA *oleracea: gongylodes*, biennis, cicur
Editur more Brasſicæ Napo-Brasſicæ decorticata.
Sapidior Braſſica, dulciorque.

DISCI.

37. CYNARA *Scolymus*, kron-Artſkock, africana, perennis, ſubcicur.

Flos

Flos nondum efflorefcens cum calicibus ex embemmate acidulo.

Nutrit egregie ſedentarios; aphrodiſiaca, urinam violaceo odore inficit.

Novitium, Harmolai Barbari ætate innotuit europæis.

38. CARLINA *acaulis*, europæa, perennis, manſveta.

Editur uti præcedens; minus uſitata.

39. ONOPORDON *Acanthium*, europæa, biennis, indigena.

Edi poteſt diſcus more præcedentium. *Boem. lipſ.* 180.

40. HELIANTHUS *annuus*, Solblomma, americana, annua, cicur.

Editur ut antecedentes, ſed ſiccior, inuſitata.

FUNGI.

41. FUNGI varii *Agarici*, *Hydna* etc. ſelecti, indigeni.

Eduntur cocti cum pipere et butyro.

Anceps cibus caute ſeligendus eſt; alimentum vix laudabile ſubminiſtrant; noſtratibus neglecti ſæpius.

Novitium: *Lapides fungiferi in cellis aliquamdiu terra operti, ſubinde aqua tepida irrigati, intra quatriduum fungos, toto anno, ferentes. Matthiol.*

CLAS-

CLASSIS III.

FOLIA.

OLERA.

42. BRASSICA *oleracea*, Blåkåhl, biennis, europæa, cicur.

Varietates *rubra*, *capitata*, *ſabauda*, *laciniata*, *ſabellica*, *viridis*.

Editur in juſculis cum pingvi frequentiſſimus cibus.

Victum tenuem per ſe ſubminiſtrat et alcaleſcentem; inflat.

Syrupus frigide paratus, Raucedini, Catarrhis ſuccurrit.

Acidulus, Surkåhl, conſciſſus, Anetho, Cumino, ſale mixtus, compactus clauſus in dolio tertio die fermentat. *cum Braſſica corrumpitur in dolio, vini ſapor. Plin. XIX: 8.*

Cibus durus, ſapidus, laborioſis præſtans.

43. BETA *vulgaris: Cicla* Moldan, europæa, annua, cicur.

Editur more Braſſicæ, absque juſculo; rarior apud nos in uſu.

Alvum apertam ſervat, fatua aromatibus acuitur.

Martialis: *ut ſapiant fatuæ fabrorum prandia Betæ, o quam ſæpe petit vina piperque coquus.*

44. SPINACIA *oleracea*, Spinat, tatarica, annua, cicur.

 Edi-

Editur coċta cum butyro et in juſculis frequens.

Alvum apertam ſervat loco Bliti veterum, ſeculis barbaris introducta.

Romano-Catholicis tempore quadrageſimæ uſitatiſſima.

45. ATRIPLEX *hortenſis*, Målla, tatarica, annua, cicur.

Editur cum Braſſica vel in juſculis frequens.

Convenit cum præcedenti, ſeculis barbaris introducta.

46. RUMEX *Acetoſa: maxima*, Spanſk Syra. alpina, perennis, cicur.

Editur in juſculis vel embemmate acido.

Refrigerans; lapponibus cum lacte frequens.

47. RUMEX *ſcutatus*, Romerſk Syra, europæa, perennis, circur.

Convenit cum præcedenti, ſed rarior ob folia parva.

48. SCANDIX *Cerefolium*, Kyrfwel, europæa, trimeſtris, cicur.

Editur in juſculis et placentis, dulcis.

Sanguinem reſolvit et mundificat; obſtructiones tollit; lac auget.

49. SCANDIX *odorata*, Spanſk Kyrfwel, norvegica, perennis, cicur.

Editur cum oleribus vernis, frequens noſtratibus.

Convenit ſapore et viribus cum præcedenti.

50. CNICUS *oleraceus*, europæa, perennis, indigena.

Editur loco braſſicæ a Ruthenis.

51. HYPOCHOERIS *maculata*, Fruekål, europæa, perennis, indigena.

Edi-

Editur more Braſſicæ interdum a Smolandis.

52, PRIMULA *veris*, Oxlägga, europæa, perennis, indigena.

Edi poteſt more præcedentium, noſtris non recepta.

53. SINAPIS *arvenſis*, Åcker-Senap, europæa, annua, indigena.

Editur urgente annonæ caritate loco præcedentium.

54. MALVA *rotundifolia*, Kattoſt, europæa, annua, indigena.

Edebatur a veteribus, Pythagoræ *folium ſanctum*, ſed eviluit hodie.

Alvum apertam ſervabat veteribus, durioribus cibis contenti.

55. ANCHUSA *officinalis*, Oxtunga, europæa, perennis, indigena.

Eduntur folia primo vere, in oleribus uplandiæ.

Vilior eſt.

56. RANUNCULUS *Ficaria*, europeæa, perennis, indigena.

Eduntur folia in oleribus vernis uplandiæ.

Minus laudabilis cibus.

57. URTICA *dioica*, Nätzla, europæa, perennis, indiginea.

Eduntur folia tenera *tantum primo vere in oleribus*.

Apud nos frequentiſſima.

Diuretica, mundificans, victum tenuem ſubminiſtrans.

58. BORAGO *officinalis*, Stoffer blomma, europæa, annua, cicur.

Edebatur Bugloſſum veterum quondam, nunc eviluit.

Credebatur lætificare cor, ſed perperam.

59. PHYTOLACCA *americana*, virginica, perennis, ſubcicur.

Editur tenella primo vere a virginicis.

Adultior venenata eſt teſte D. Kalmio.

60. AMARANTHI *plerique*, aſiæ, annuæ, cicures.

Eduntur folia in juſculis ab Indis teſté *Rumphio*.

ACETARIA.

61. LACTUCA *ſativa*, Lacktuk, europæa, annua, cicur.

Editur cruda cum oleo, aceto, ſale, et ſæpe vitello ovi frequentiſſima.

Refrigerans æſtate, obſtructiones tollit *herba ſapientum* veterum Galeno.

Venerem minuit *mortuorum cibus* Eubolo Comico, hinc eviluit;

Curato vero ea Auguſto a Muſa, auctoritatem recuperabat.

Somnum provocat *gratia nobilium requies Lactuca ciborum* Virg.

Edebatur itaque omni veſpera ſub Auguſto; quod de ſe ipſo fatetur Galenus.

Appetitum facit; hinc ſub Domitiano in initio prandii aſſummebatur, unde Martialis.

Clau-

Claudere quæ cœnas ſolebat Lactuca avorum,
dic mihi cur noſtras inchoet, illa dapes.

62. VALERIANA *Locuſta*, Winter-Rapunts, europæa, annua, indigena.
Eduntur folia primo vere lecta, nuper uſu recepta noſtratibus.
Humores acres corrigit, uti Lactuca.

63. CICHORIUM *Endivia*, europæa, biennis, cicur.
Eduntur folia humata colligata. Italorum inventum.
Purgat ſanguinem per urinas, eccoprotica.

64. CICHORIUM *Intybus*, europæa, perennis, cicur.
Editur ut præcedens, iisdem viribus.

65. LEONTODON *Taraxacum*, (Piſenlit) europea, perennis, indigena.
Eduntur folia erumpentia e terra, ad huc alba.
Inſingne diureticum et hinc mundificans.

66. SCORZONERA *picroides*, europæa, perennis, manſveta.
Eduntur in oleribus et acetariis Monſpelii D. Sauvages.

67. SEDUM *reflexum* et *rupeſtre*, Berg-Knoppar, europæa, perennis, indigena.
Varietas faſciata, ſurculis propagata, frequentior.
Editur utrumque in acetariis et oleribus, vulgatiſſimo in uſu Hollandis.

68. VERONICA *Beccabunga*, europæa, perennis, indigena.

Editur in acetariis tempore verno a Sileſiis Schwenk. ſil. 18.

Iners eſt.

69. ERYSIMUM *Barbaræa*, **Winter-Kraſſe**, europæa, biennis, indigena.

Editur imprimis vere et autumno apud noſtrates.

Antiſcorbutica, ſed duriuſcula.

70. LEPIDIUM *Naſturtium*, **Kraſſe**, europæa, annua, cicur.

Editur mixta Lactuca. vel foliis nuper erumpentibus.

71. SISYMBRIUM *Naſturtium aquaticum*, **Tiall-Kraſſe**, europæa, biennis, cicur.

Editur in acetariis præcipue per Germaniam, ſed acrior.

Antiſcorbutica præſtantiſſima.

72. COCHLEARIA *officinalis*, europæa, annua, cicur.

Editur in acetariis, ſed acris, recepta valetudinariis.

Scorbuticis, cachecticis egregia.

73. APIUM *graveolens*, (Cellerie) europæa, biennis, cicur.

Editur radix, cum ſtipitibus albis in cella ſervata, a gulæ doctis.

Subtetra, ſed cultura edulcorata.

Noxia nervinis morbis laboranribus, veteribus in epulis feralibus.

74. ARTEMISIA *Draco*, **Dragon**, tatarica, perennis, cicur.

Editur cum Lactuca inſtar condimenti, dulcis, acris.

75. PO-

75. POTERIUM *Pimpinella*, europæa, perennis, cicur.

Eduntur folia mixta reliquis ad acuendum ſaporem, qualem etjam vino infuſa præbent.

CLASSIS IV.

76. TROPÆOLUM *majus*, Indianiſk-Kraſſe, peruviana, annua, cicur.

Eduntur flores mixti Lactuca; pro ſapore et colore grato.

Subacris, antiſcorbutica.

77. CAPPARIS *ſpinoſa*, Capris, europæa, fruticoſa, manſveta.

Flores aceto conditi pro acetariis ſubſtituuntur.

Hypochondriacis, Spleniticis, Paralyticis commendati.

S. D. G.

MON CHER COUSIN.

Qvand Vous alles donner au Public un agreable fruit de vos premiers travaux, Mon cher Couſin, je ne ſvis pas aſſes de ſang froid pour en cacher ma grande joi; qui me pourroit donc empecher d'un plaiſir ſi vif que de Vous feliciter a ce Sujet la? C' eſt ce que je fait de tout mon coeur, en vous ſouhaitant une heureuſe continuation des etudes ſi bien commencées, auſſi bien qu' une juſte recompenſe pour l'avenir, losqne Le Public ne pourra qu' applaudir a vos ouvrages conſommés: Je Svis

MON CHER COUSIN

Votre affectionne Serviteur
CHARLES JERLIN.